

Strategi och Utveckling  
Óla Shahrour, Miljöingenjör- VA  
0660–330 435  
Ola.shahrour@miva.se

DATUM  
2023-11-27

SEKRETESSKLASS  
K1 Öppen

DOK ID/REF NR  
Dok ID/Ref nr

TITEL  
Föreslagna skyddsföreskrifter för vattentäkterna i Gerdal och By

## Föreslagna skyddsföreskrifter för vattentäkterna i Gerdal och By

### § 1 Vattenskyddsområdets syfte

Syftet med vattenskyddsområdet och tillhörande föreskrifter är att bevara förutsättningarna för att vattentäkterna i Gerdal och By ska kunna användas som dricksvattentäkter i ett flergenerationsperspektiv. Detta syfte uppnås genom att yt- och grundvattentillgångarna skyddas mot föroreningar eller verksamheter som kan medföra negativ inverkan på vattnets kvalitet och kvantitet till följd av ökad sårbarhet eller minskad uttagskapacitet. Vid prövning av tillstånd ska den sökta verksamheten provas individuellt gentemot vattenskyddsområdets syfte.

### § 2 Vattenskyddsområdets avgränsning

Vattenskyddsområdets avgränsning och zonindelning redovisas på den karta som tillhör dessa föreskrifter.

Där väg utgör gräns mellan primär skyddszon och sekundär skyddszon eller mellan primär skyddszon och område utanför vattenskyddsområdet ingår hela vägområdet i primär skyddszon. Där väg utgör gräns mellan sekundär skyddszon och tertiär skyddszon eller mellan sekundär skyddszon och område utanför vattenskyddsområdet ingår hela vägområdet i sekundär skyddszon. Där väg utgör gräns mellan tertiär skyddszon och område utanför vattenskyddsområdet ingår hela vägområdet i tertiär skyddszon. Vägområdet utgörs av väganläggningen inklusive diken och slänter.

Vid sjöar och vattendrag som ingår i den primära skyddszonen utsträcker sig den primära skyddszonen på land en sträcka om minst 50 meter från strandlinjen vid normalvattenstånd. För sjöar och vattendrag som ingår i den sekundära skyddszonen är utgångspunkten att den sekundära skyddszonen utsträcks på land en sträcka om minst 50 meter från strandlinjen vid normalvattenstånd. Där det är möjligt och lämpligt har avgränsningen anpassats till fastighetsgränser och synliga objekt som t.ex. vägar.

DOKUMENTETS TITEL

Föreslagna skyddsföreskrifter för vattentäkterna i Gerdal och Bv

DATUM

2023-11-27

SEKRETESSKLASS

K1 Öppen

DOK ID/REF NR

Dok ID/Ref nr

### § 3 Petroleumprodukter och andra brandfarliga vätskor

§ 3	Primär skyddszon	Sekundär skyddszon	Tertiär skyddszon
§ 3 a)	Uppställning av arbetsfordon eller arbetsmaskiner är <b>förbjuden</b> .	Uppställning av arbetsfordon eller arbetsmaskiner kräver <b>tillstånd</b> .	-
§ 3 b)	<p>Etablering av permanenta lagringsplatser för petroleumprodukter och andra brandfarliga vätskor är <b>förbjuden</b>.</p> <p>Lagring av petroleumprodukter och andra brandfarliga vätskor på befintlig lagringsplats kräver <b>tillstånd</b>.</p> <p>Tillfälliga lagringsplatser för petroleumprodukter och andra brandfarliga vätskor i samband med maskinella arbeten såsom schaktning, skogsavverkning eller liknande kräver <b>tillstånd</b>.</p> <p><i>Undantaget från förbud och krav på tillstånd är: lagring med sekundärt skydd av mindre mängd än 150 liter; samt lagringsplatser för drift av den allmänna dricksvattenförsörjningen.</i></p>	-	-
§ 3 c)	Hantering av petroleumprodukter för uppvärmning av byggnader kräver <b>tillstånd</b> .	-	-
§ 3 d)	<p>All övrig hantering av petroleumprodukter och andra brandfarliga vätskor i större mängd än 150 liter vid samma tillfälle är <b>förbjuden</b>.</p> <p><i>Undantaget från förbud är: transport av</i></p>	Hantering av petroleumprodukter och andra brandfarliga vätskor i större mängd än 150 liter vid samma tillfälle kräver <b>tillstånd</b> .	Hantering av petroleumprodukter och andra brandfarliga vätskor i större mängd än 150 liter vid samma tillfälle kräver <b>anmälan</b> .

DOKUMENTETS TITEL

Föreslagna skyddsföreskrifter för vattentäkterna i Gerdal och Bv

DATUM

2023-11-27

SEKRETESSKLASS

K1 Öppen

DOK ID/REF NR

Dok ID/Ref nr

	<p>petroleumprodukter och andra brandfarliga vätskor; drift av den kommunala dricksvattenförsörjningen; samt drivmedel i fordon och transportmedel.</p>	<p>Undantaget från krav på tillstånd är: tankning av fordon och transportmedel; transport av petroleumprodukter och andra brandfarliga vätskor; drift av den kommunala dricksvattenförsörjningen; samt drivmedel i fordon och transportmedel.</p>	<p>Undantaget från krav på anmälan är: tankning av fordon och transportmedel; transport av petroleumprodukter och andra brandfarliga vätskor; drift av den kommunala dricksvattenförsörjningen; samt drivmedel i fordon, transportmedel och arbetsmaskiner.</p>
--	---	---	---

## Definitioner:

**Arbetsfordon:** fordon som är avsedda att användas vid verksamhetsutövning, undantaget fordon som är avsedda enbart för personbefordran och är försedda med 9 sittplatser eller färre. Arbetsfordon kan vara traktorer, lastbilar, bussar, transportbilar, grävmaskiner, vältrar m.m. Även arbetsfordon uppställda för reparation inkluderas.

**Arbetsmaskin:** alla maskiner som inte är ett fordon och som drivs med flytande bränsle eller oljor. Arbetsmaskiner kan vara stationära förbränningsmotorer, transformatorer, elverk m.m. Motormanuella redskap är inte arbetsmaskiner.

**Brandfarlig vätska:** med brandfarlig vätska avses en vätska vars flampunkt är lika med eller lägre än 100°C. Flampunkt är den lägsta temperatur där det avgår ånga från en vätskas yta i sådan mängd att ångan tillsammans med luft kan börja brinna.

**Fordon:** med fordon avses varje motordrivet transportmedel som kan framföras på mark, vatten eller is.

**Hantering:** en verksamhet eller åtgärd som utgörs av tillverkning, bearbetning, behandling, förpackning, förvaring, transport, användning, omhändertagande, destruktion, konvertering, saluförande, överlåtelse och därmed jämförliga förfaranden.

**Sekundärt skydd:** skyddsanordningar som, var och en för sig eller tillsammans, har som funktion att fånga upp läckage, överfyllning och spill för att förhindra spridning till omgivningen.

**Uppställning:** parkering av fordon under längre tid än åtta timmar.

DOKUMENTETS TITEL

Föreslagna skyddsföreskrifter för vattentäkterna i Gerdal och Bv

DATUM

2023-11-27

SEKRETESSKLASS

K1 Öppen

DOK ID/REF NR

Dok ID/Ref nr

## § 4 Bekämpningsmedel, växtnäringsämnen och djurhållning

§ 4	Primär skyddszon	Sekundär skyddszon	Tertiär skyddszon
§ 4 a)	<p>Hantering av kemiska bekämpningsmedel är <b>förbjuden</b>.</p> <p><i>Undantaget från förbud är: transport utomhus; enstaka punktbehandlingar mot ohyra; samt privatpersons hantering inomhus.</i></p> <p>Yrkesmässig hantering av plantor behandlade med kemiska bekämpningsmedel kräver <b>anmälan</b>.</p>	<p>Hantering av kemiska bekämpningsmedel kräver <b>tillstånd</b>.</p> <p><i>Undantaget från krav på tillstånd är: transport utomhus; enstaka punktbehandlingar mot ohyra; samt privatpersons hantering inomhus.</i></p> <p>Yrkesmässig hantering av plantor behandlade med kemiska bekämpningsmedel kräver <b>anmälan</b>.</p>	-
§ 4 b)	<p>Spridning av slam, latrinkompost eller urin från avloppsanläggning är <b>förbjuden</b>.</p> <p>Yrkesmässigt vattenbruk som innebär utfodring av t.ex. fisk och skaldjur eller annan jämförbar verksamhet är <b>förbjudet</b>.</p> <p>Lagring av naturgödsel direkt på mark är <b>förbjudet</b>. Övrig yrkesmässig lagring av växtnäringsämnen kräver <b>tillstånd</b>.</p> <p>Yrkesmässig spridning av växtnäringsämnen kräver <b>tillstånd</b>.</p>	<p>Spridning av slam, latrinkompost eller urin från avloppsanläggning kräver <b>tillstånd</b>.</p> <p>Yrkesmässigt vattenbruk, som innebär utfodring av t.ex. fisk och skaldjur eller annan jämförbar verksamhet kräver <b>tillstånd</b>.</p> <p>Yrkesmässig lagring av naturgödsel kräver <b>tillstånd</b>.</p> <p>Yrkesmässig spridning av växtnäringsämnen kräver <b>tillstånd</b>.</p>	-
§ 4 c)	<p>Befintlig djurhållning av mer än tio (10) djurenheter kräver <b>anmälan</b>.</p> <p>Övrig djurhållning av tio (10) djurenheter eller mer kräver <b>tillstånd</b>.</p> <p>Strandbete vid Bysjön, Ängstjärnarna, Mossaviken, Lövsjösjön och Billsjösjön av</p>	<p>Befintlig djurhållning av mer än tio (10) djurenheter kräver <b>anmälan</b>.</p> <p>Övrig djurhållning av tio (10) djurenheter eller mer kräver <b>tillstånd</b>.</p> <p>Strandbete vid Bysjön, Mossaviken och Billsjösjön av mer än hundra (100) djurenheter kräver <b>tillstånd</b>.</p>	-

DOKUMENTETS TITEL

Föreslagna skyddsföreskrifter för vattentäkterna i Gerdal och Bv

DATUM

2023-11-27

SEKRETESSKLASS

K1 Öppen

DOK ID/REF NR

Dok ID/Ref nr

	mer än hundra (100) djurenheter kräver <b>tillstånd</b> .		
--	---	--	--

## Definitioner:

**Djurenhet:** definieras enligt miljöprövningsförordningen (2013:251). Med en djurenhet avses t.ex. en häst, en mjölkko, tre suggor, 10 får, 15 strutsar eller 100 värphöns.

**Djurhållning:** sådan typ av djurhållning som regleras i miljöprövningsförordningen (2013:251), t.ex. hållande av nötkreatur, häst, svin, får, fjäderfä. Till djurhållning räknas i dessa föreskrifter inte hållande av hund eller katt.

**Hantering:** en verksamhet eller åtgärd som utgörs av tillverkning, bearbetning, behandling, förpackning, förvaring, transport, användning, omhändertagande, destruktion, konvertering, saluförande, överlåtelse och därmed jämförliga förfaranden.

**Kemiska bekämpningsmedel:** en kemisk produkt som är avsedd att förebygga eller motverka att djur, växter eller mikroorganismer, däribland virus, orsakar skada eller olägenhet för människors hälsa eller skada på egendom. Det omfattar växtskyddsmedel som används i huvudsak för att skydda växter, och växtprodukter inom jordbruk, skogsbruk och trädgårdsbruk. Begreppet inkluderar således även träskyddsmedel.

**Punktbehandling:** Behandling av växter med en metod som medför att växtskyddsmedlet inte sprids utanför det avsedda objektet.

**Slam:** fasta partiklar och fett som har avskilts från avloppsvatten.

**Strandbete:** Möjlighet för boskap att gå ut i naturliga vattendrag eller oöversvämmad strandzon. Bete i anslutning till dike eller dikesanvisning är ej strandbete.

**Vattenbruk:** Odling av akvatiska djur och växter.

**Växtnäringsämnen:** naturgödsel, handelsgödsel, avloppsslam och liknande med syfte att höja växtproduktionen.

**Yrkesmässig verksamhet:** verksamhet som har en viss omfattning och varaktighet, samt ett objektivt fastställbart kommersiellt syfte och är av självständig karaktär. Samtliga av dessa fyra kriterier måste vara uppfyllda för att något ska kunna betraktas som yrkesmässigt. Verksamheten behöver dock inte vara vederbörandes huvudsysselsättning. Kravet på kommersiellt syfte markerar gränsdragningen mot hobbyverksamhet.

DOKUMENTETS TITEL

Föreslagna skyddsföreskrifter för vattentäkterna i Gerdal och Bv

DATUM

2023-11-27

SEKRETESSKLASS

K1 Öppen

DOK ID/REF NR

Dok ID/Ref nr

## § 5 Skogsbruk

§ 5	Primär skyddszon	Sekundär skyddszon	Tertiär skyddszon
§ 5	Maskinell skogsbruksåtgärd kräver <b>tillstånd</b> .	Maskinell skogsbruksåtgärd kräver <b>anmälan</b> .	-

### Definitioner:

**Maskinell skogsbruksåtgärd:** skogsbruksåtgärd som utförs med motordrivet arbetsfordon. Transport med terrängskoter är inte maskinell skogsbruksåtgärd. Med terrängskoter avses snöskoter eller terränghjuling med högsta tjänstevikt 450 kg.

**Skogsbruksåtgärd:** åtgärder som omfattas av skogsvårdslagen, t.ex. föryngringsavverkning, röjning, gallring, uttag av skogsbränsle (grenar, toppar och stubbar), skyddsdikning, dikesrensning och markberedning. I dessa vattenskyddsföreskrifter omfattar begreppet skogsbruksåtgärd även utförande av tillfälliga transportvägar såsom basvägar, stickvägar och isvägar.

## § 6 Avloppsanläggningar

§ 6	Primär skyddszon	Sekundär skyddszon	Tertiär skyddszon
§ 6	<p>Anslutning av WC till befintligt BDT-avlopp är <b>förbjudet</b>.</p> <p>Etablering av infiltrationsanläggning för spillvatten är <b>förbjuden</b>.</p> <p><i>Undantaget från förbudet är att inom ett avstånd om 50 meter från Lövsjösjön och Ängstjärnarna etablera infiltrationsanläggning avsedd för efterpolering av sådant spillvatten som genomgått godkänd rening, då det istället krävs <b>tillstånd</b>.</i></p>	<p>Anslutning av WC till befintligt BDT-avlopp är <b>förbjudet</b>.</p> <p>Etablering av infiltrationsanläggning för spillvatten kräver <b>tillstånd</b>.</p>	-

DOKUMENTETS TITEL

Föreslagna skyddsföreskrifter för vattentäkterna i Gerdal och Bv

DATUM

2023-11-27

SEKRETESSKLASS

K1 Öppen

DOK ID/REF NR

Dok ID/Ref nr

## Definitioner:

**Infiltrationsanläggning:** anläggning där avloppsvatten avleds till grundvattenmagasin. Exempel på infiltrationsanläggning är stenkista, förstärkt infiltration och infiltrationsbrunn.

**Spillvatten:** bad-, disk-, tvätt- och toalettwater.

**BDT-vatten:** bad-, disk- och tvättwater.

## § 7 Upplag och deponier

§ 7	Primär skyddszon	Sekundär skyddszon	Tertiär skyddszon
§ 7 a)	<p>Upplag av bark, flis, spån, timmer och liknande under längre tid än sex månader är <b>förbjudet</b>. Upplag under en tid upp till och med sex månader kräver <b>tillstånd</b>.</p> <p><i>Undantaget från förbud och krav på tillstånd är lagring av brännved för husbehov.</i></p> <p>Bevattning av upplag är <b>förbjudet</b>.</p>	<p>Upplag av bark, flis, spån, timmer och liknande under längre tid än ett år är <b>förbjudet</b>. Upplag under en tid upp till och med ett år kräver <b>tillstånd</b>.</p> <p><i>Undantaget från förbud och krav på tillstånd är lagring av brännved för husbehov.</i></p> <p>Bevattning av upplag är <b>förbjudet</b>.</p>	-
§ 7 b)	<p>Deponering av avfall, förorenade massor eller massor med okänd miljöstatus är <b>förbjuden</b>.</p> <p>Upplag av avfall, förorenade massor eller massor med okänd miljöstatus är <b>förbjudet</b>.</p> <p><i>Undantaget från förbudet är upplag och mellanlagring av: trädgårdsavfall; rena jordmassor eller motsvarande.</i></p>	<p>Deponering av avfall, förorenade massor eller massor med okänd miljöstatus är <b>förbjuden</b>.</p> <p>Upplag av avfall, förorenade massor eller massor med okänd miljöstatus är <b>förbjudet</b>.</p> <p><i>Undantaget från förbudet är upplag och mellanlagring av: trädgårdsavfall; rena jordmassor eller motsvarande.</i></p>	-
§ 7 c)	<p>Upplag av asfalt och oljegrus är <b>förbjudet</b>.</p>	<p>Upplag av asfalt och oljegrus är <b>förbjudet</b>.</p>	-
§ 7 d)	<p>Upplag av vägsalt eller saltinblandad sand är <b>förbjudet</b>.</p>	<p>Upplag av vägsalt eller saltinblandad sand är <b>förbjudet</b>.</p>	<p>Upplag av vägsalt kräver <b>tillstånd</b>.</p>

DOKUMENTETS TITEL

Föreslagna skyddsföreskrifter för vattentäkterna i Gerdal och Bv

DATUM

2023-11-27

SEKRETESSKLASS

K1 Öppen

DOK ID/REF NR

Dok ID/Ref nr

§ 7 e)	Upplag av snö med ursprung från trafikerade ytor utanför den primära skyddszonen är <b>förbjudet</b> .	Upplag av snö med ursprung från trafikerade ytor utanför den primära eller sekundära skyddszonen är <b>förbjudet</b> .	-
--------	--	--	---

## Definitioner:

**Avfall:** varje ämne eller föremål som innehavaren gör sig av med eller avser eller är skyldig att göra sig av med.

**Deponi:** med deponi avses här plats för uppläggning och förvaring av avfall på marken, där avfall förvaras under längre tid än ett år.

**Förorenade massor:** med förorenade massor avses massor från ett område, en deponi, mark, grundvatten eller sediment som är förorenat och vars föroreningshalter påtagligt överskrider lokal eller regional bakgrundshalt.

**Mellanlagring:** lagring under kortare tid än ett år innan bortskaffande, eller kortare tid än tre år innan återvinning eller behandling.

## § 8 Vägar och väghållning

§ 8	Primär skyddszon	Sekundär skyddszon	Tertiär skyddszon
§ 8 a)	Anläggning av väg utan fastställd vägplan eller detaljplan kräver <b>tillstånd</b> .	Anläggning av väg utan fastställd vägplan eller detaljplan kräver <b>tillstånd</b> .	-
§ 8 b)	Spridning av vägsalt eller dammbindningsmedel kräver <b>tillstånd</b> .	Spridning av vägsalt eller dammbindningsmedel kräver <b>tillstånd</b> .	-

## § 9 Tåktverksamheter och andra markarbeten

§ 9	Primär skyddszon	Sekundär skyddszon	Tertiär skyddszon
§ 9 a)	Kommersiell materialtåkt är <b>förbjuden</b> .	Kommersiell materialtåkt är <b>förbjuden</b> .	-



DOKUMENTETS TITEL

Föreslagna skyddsföreskrifter för vattentäkterna i Gerdal och Bv

DATUM

2023-11-27

SEKRETESSKLASS

K1 Öppen

DOK ID/REF NR

Dok ID/Ref nr

§ 9 b)	Fyllning med förorenade massor är <b>förbjudet</b> .	Fyllning med förorenade massor är <b>förbjudet</b> .	-
§ 9 c)	Maskinella schaktnings- och grävningsarbeten samt sprängning, borrar, pålning, spontning och andra liknande arbeten kräver <b>tillstånd</b> .  <i>Undantaget från krav på tillstånd är arbeten som berör den allmänna vattenförsörjningen.</i>	Maskinella schaktnings- och grävningsarbeten samt sprängning, borrar, pålning, spontning och liknande arbeten kräver <b>tillstånd</b> .  <i>Undantaget från krav på tillstånd är arbeten som berör den allmänna vattenförsörjningen.</i>	-
§ 9 d)	Husbehovstäkt kräver <b>tillstånd</b> .	Husbehovstäkt kräver <b>tillstånd</b> .	-

### Definitioner:

**Förorenade massor:** med förorenade massor avses massor från ett område, en deponi, mark, grundvatten eller sediment som är förorenat och vars föroreningshalter påtagligt överskrider lokal eller regional bakgrundshalt.

**Husbehovstäkt:** sådant uttag av material som skall användas inom den egna fastigheten för dess egna behov. En husbehovstäkt där det utbrutna materialet används som ersättning för tjänster, avyttras eller på annat sätt utnyttjas kommersiellt betraktas ej som husbehovstäkt.

**Materialtäkt:** täkt av berg, sten, grus, sand, lera, jord, torv eller andra jordarter.

## § 10 Energianläggningar och anläggningar för utvinning av vatten

§ 10	Primär skyddszon	Sekundär skyddszon	Tertiär skyddszon
§ 10 a)	Ny anläggning, samt ändring av befintlig anläggning, för lagring av och utvinning av värmeenergi eller kyla från berg, mark eller ytvatten kräver <b>tillstånd</b> .	-	-
§ 10 b)	Ny anläggning, samt ändring av befintlig anläggning, för uttag av	Ny anläggning, samt ändring av befintlig anläggning, för uttag av vatten från berg,	-

DOKUMENTETS TITEL

Föreslagna skyddsföreskrifter för vattentäkterna i Gerdal och Bv

DATUM

2023-11-27

SEKRETESSKLASS

K1 Öppen

DOK ID/REF NR

Dok ID/Ref nr

	vatten från berg, jord eller ytvatten kräver <b>tillstånd</b> .	jord eller ytvatten kräver <b>anmälan</b> .	
--	---	---	--

## § 11 Hantering av övriga kemiska produkter

§ 11	Primär skyddszon	Sekundär skyddszon	Tertiär skyddszon
§ 11	<p>Hantering av övriga kemiska produkter kräver <b>tillstånd</b>.</p> <p><i>Undantaget från krav på tillstånd är hantering för normalt hushållsbruk eller hantering som kan behövas för den kommunala vattenförsörjningen.</i></p>	<p>Hantering av övriga kemiska produkter kräver <b>tillstånd</b>.</p> <p><i>Undantaget från krav på tillstånd är hantering för normalt hushållsbruk eller hantering som kan behövas för den kommunala vattenförsörjningen.</i></p>	-

### Definitioner:

**Hantering:** en verksamhet eller åtgärd som utgörs av tillverkning, bearbetning, behandling, förpackning, förvaring, transport, användning, omhändertagande, destruktion, konvertering, saluförande, överlåtelse och därmed jämförliga förfaranden.

**Hushållsbruk:** sådan användning som sker för att täcka det egna hushållets behov. Avser inte användning inom kommersiell verksamhet.

**Övrig kemisk produkt:** kemisk produkt som inte är: petroleumprodukt eller annan brandfarlig vätska; kemiskt bekämpningsmedel; växtnäringssämne; vägsalt eller saltinblandad sand; dammbindningsmedel; eller köldbärarvätska.

## § 12 Miljöfarlig verksamhet

§ 12	Primär skyddszon	Sekundär skyddszon	Tertiär skyddszon
§ 12	<p>Etablering av miljöfarlig verksamhet som är anmälningspliktig enligt miljöbalken, förordningen (1998:899) om miljöfarlig</p>	<p>Etablering av miljöfarlig verksamhet som är anmälningspliktig enligt miljöbalken, förordningen (1998:899) om miljöfarlig</p>	-

DOKUMENTETS TITEL

Föreslagna skyddsföreskrifter för vattentäkterna i Gerdal och Bv

DATUM

2023-11-27

SEKRETESSKLASS

K1 Öppen

DOK ID/REF NR

Dok ID/Ref nr

	verksamhet och hälsoskydd eller miljöprövningsföreskriften (2013:251) kräver <b>tillstånd</b> .	verksamhet och hälsoskydd eller miljöprövningsföreskriften (2013:251) kräver <b>tillstånd</b> .	
--	---	---	--

## Definitioner:

**Miljöfarlig verksamhet:** utsläpp av avloppsvatten, fasta ämnen eller gas från mark, byggnader eller anläggningar i mark, vattenområden eller grundvatten. Användning av mark, byggnader eller anläggningar på ett sätt som kan medföra olägenhet för omgivningen genom annat utsläpp än ovanstående, genom förorening av mark, luft, vattenområden eller grundvatten samt genom buller, skakningar, ljus, joniserande eller icke-joniserande strålning eller liknande.

DOKUMENTETS TITEL  
Föreslagna skyddsföreskrifter för vattentäkterna i Gerdal och  
Bv

DATUM  
2023-11-27

SEKRETESSKLASS  
K1 Öppen

DOK ID/REF NR  
Dok ID/Ref nr

## **Allmänna bestämmelser**

Föreskrifterna utgör inget hinder mot den hantering och de verksamheter som är nödvändiga för vattentäktverksamhetens bedrivande.

Anmälan enligt dessa föreskrifter krävs inte om åtgärden eller verksamheten ska anmälas enligt bestämmelser om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, vattenverksamhet, jordbruk eller annan verksamhet i miljöbalken eller med stöd av enligt balken utfärdad förordning. Tillstånd enligt dessa föreskrifter krävs inte om åtgärden eller verksamheten ska tillståndsprövas enligt bestämmelser om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, vattenverksamhet, jordbruk eller annan verksamhet i miljöbalken eller med stöd av enligt balken utfärdad förordning. Frågan om verksamheten är förenlig med behovet av skydd för vattnet, villkorsfrågor etc. prövas då i stället i den ordinarie prövningen av ärendet.

## **Skyltning**

Huvudmannen för vattentäkten ska se till att informationsskyltar finns uppsatta på väl synlig plats invid vägar som leder in i och genom vattenskyddsområdet. Skyltningen ska utföras enligt de rekommendationer som getts ut av Naturvårdsverket m.fl. och som finns i foldern "Utmärkning av vattenskyddsområde".

## **Övergångsbestämmelser**

Befintlig verksamhet som pågår när föreskrifterna träder ikraft och som omfattas av förbud enligt dessa föreskrifter får utan hinder av förbudet bedrivas i oförändrad omfattning intill dagen två år efter skyddsföreskrifternas ikraftträdande. Därefter får verksamhet som omfattas av förbud inte bedrivas.

För befintlig verksamhet som är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt dessa föreskrifter ska ansökan om tillstånd eller anmälan inlämnas senast på dagen två år efter ikraftträdande.

## **Allmänna upplysningar**

### *Anmälan om olyckshändelse*

Olyckshändelser, spill eller läckage, som utgör risk för vattenförorening ska omgående anmälas av den som orsakat tillbudet eller fått kännedom om tillbudet, vilket framgår av 2 kap. 1 § lagen (2003:778) om skydd mot olyckor samt förordningen (2003:789) om skydd mot olyckor. Anmälan ska göras till räddningstjänsten, tel. 112, kommunala nämnden för miljöfrågor samt vattentäktens huvudman.

DOKUMENTETS TITEL  
Föreslagna skyddsföreskrifter för vattentäkterna i Gerdal och  
Bv

DATUM  
2023-11-27

SEKRETESSKLASS  
K1 Öppen

DOK ID/REF NR  
Dok ID/Ref nr

### *Dispensmöjlighet*

Om särskilda skäl föreligger kan länsstyrelsen medge dispens från ovan meddelade föreskrifter enligt 7 kap. 22 § miljöbalken. I samband med en sådan prövning kan länsstyrelsen föreskriva särskilda villkor, som anses erforderliga för att undvika vattenförorening (16 kap. 2 § miljöbalken). Dispens får, enligt 7 kap. 26 § miljöbalken, meddelas endast om det är förenligt med föreskrifternas syfte.

### *Ersättning*

Eventuell ersättning för intrång i pågående markanvändning m.m. regleras i 31 kap. 4 § miljöbalken. Fastighetsägare och innehavare av särskild rätt till fastighet kan ha rätt till ersättning om föreskrift för vattenskyddsområde innebär att pågående markanvändning avsevärt försvåras inom den berörda delen av fastigheten. Det samma gäller om mark tas i anspråk. Ersättningsärenden avgörs i Mark- och miljödomstolen.

### *Hänsynsregler*

I 2 kap. miljöbalken finns de allmänna hänsynsreglerna som bl.a. innebär att alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidtar en åtgärd ska skaffa sig den kunskap som behövs med hänsyn till åtgärdens eller verksamhetens art och omfattning för att skydda hälsa och miljö mot skada eller olägenhet. Dessutom ska en verksamhetsutövare utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten eller åtgärden medför skada eller olägenhet för människors hälsa och miljön. Detta innebär att om yt- eller grundvattentillgång utnyttjas eller kan antas komma att utnyttjas för vattentäkt, är alla som vill bedriva sådan verksamhet eller vidta sådana åtgärder i vatten eller på land som kan skada vattentillgången, skyldiga att skaffa sig tillräcklig kunskap och vidta de skyddsåtgärder, tåla de begränsningar av verksamheten och iaktta de försiktighetsmått i övrigt som skäligen kan fordras för att förebygga eller avhjälpa skadan.

### *Prövningsmyndighet*

Prövningsmyndigheten prövar dispenser, tillstånd och anmälningar enligt vattenskyddsområdets föreskrifter. Då Länsstyrelsen i Västernorrlands län fastställer vattenskyddsområdet är det länsstyrelsen som är prövningsmyndighet.

Länsstyrelsen kan med stöd av 7 kap. 22 § miljöbalken överlåta uppgiften att pröva anmälningar, tillstånd och dispenser till kommunen.

DOKUMENTETS TITEL

Föreslagna skyddsföreskrifter för vattentäkterna i Gerdal och Bv

DATUM

2023-11-27

SEKRETESSKLASS

K1 Öppen

DOK ID/REF NR

Dok ID/Ref nr

*Påföljd*

Överträdelse av skyddsbestämmelserna kan medföra ansvar enligt 29 kap. 2 § och 2a § miljöbalken.

*Tillsynsmyndighet*

Tillsynsmyndigheten kontrollerar att de bestämmelser som anges i vattenskyddsområdets föreskrifter efterlevs. Tillsynsmyndigheten kontrollerar också villkoren i de tillstånd som meddelas enligt föreskrifterna. Då Länsstyrelsen i Västernorrlands län fastställer vattenskyddsområdet är det länsstyrelsen som är tillsynsmyndighet.

Länsstyrelsen kan enligt miljötillsynsförordningen överlåta uppgiften att utöva tillsyn över vattenskyddsområdet till kommunen om kommunen begär det.